

VIVI LA TUA CASA COME
UNO SPAZIO PROTETTO




TARABORRELLI
ZANZARIERE




ZANZAT01
a scorrimento verticale



ZANZAT03
accoppiata



ZANZAT02
a scorrimento laterale



ZANZAT04
ad anta battente

Colori disponibili



cod. 8017 MARRONE



cod. RENOLIT SCURO



cod. RENOLIT CHIARO



cod. BRONZO VERNICIATO



cod. 9010 BIANCO




cod. 1013 AVORIO



cod. ARGENTO

PER ULTERIORI COLORAZIONI
CONTATTARE DIRETTAMENTE L'ASSISTENZA



Rete in fibra grigia
di serie su tutta la gamma
delle nostre zanzariere.



Zanzariera a scorrimento verticale con ingombro di 42 mm.

Questa zanzariera è dotata di **cuffie compensatrici** e guide laterali complete di spazzolino antivento montato. A richiesta è possibile installare un **rallentatore** che consente al telo di riavvolgersi lentamente ed è possibile avere, sempre a richiesta, i piedini regolabili per facilitare l'installazione anche su soglie irregolari. La zanzariera è disponibile con rete in fibra grigia.




cod. **ZANZAT01**

Tipologia
apertura verticale

Ingombro
42 mm.

Larghezza minima
35x130cm. senza rallentatore
47x170cm.

Dimensioni massime
consigliate
150x250cm.



cod. TCUF.COM

Cuffia compensatrice

- A. Cuffia compensatrice
- B. Molla
- C. Tappo



Particolare laterale



cod. TPIEDINI

Piedini regolabili

I piedini regolabili (opzionali) consentono la regolazione della zanzariera su piani irregolari.

Come accessorio opzionale è possibile richiedere il **rallentatore** che consente al telo di riavvolgersi lentamente.



cod. TRALL

Rallentatore
Opzionale



ZANZATO2
a scorrimento laterale



Zanzariera a scorrimento laterale adatta per portefinestre con ingombro di 42 mm.
Questa zanzariera è dotata di **cuffie compensatrici** e guida superiore e inferiore con spazzolino antivento montato. Lo scorrimento della zanzariera avviene su cuscino a sfera per un'apertura senza impedimenti e l'aggancio è a calamita. La zanzariera è disponibile con rete in fibra grigia.




cod. **ZANZATO2**

Tipologia
apertura laterale

Ingombro
42 mm.

Dimensioni massime
consigliate
150x250cm.



cod. TCUFCOM

Cuffia compensatrice

- A. Cuffia compensatrice
- B. Molla
- C. Tappo



Particolare rete in fibra



cuscinetto di scorrimento

Come accessorio opzionale è possibile richiedere il **rallentatore** che consente al telo di riavvolgersi lentamente.



cod. TRALL


Rallentatore
Opzionale



Zanzariera accoppiata adatta per portefinestre con ingombro di 42 mm.

Questa zanzariera è dotata di **cuffie compensatrici** e guida superiore e inferiore con spazzolino antivento montato. Lo scorrimento della zanzariera avviene su cuscino a sfera per un'apertura senza impedimenti e l'aggancio è a calamita.

La zanzariera è disponibile con rete in fibra grigia.
per dimensioni di larghezza superiori a 150 cm zanzariera a scorrimento laterale con doppio cassonetto.




cod. **ZANZATO3**

Tipologia
apertura laterale

Ingombro
42 mm.

Dimensioni massime
consigliate
300x250cm.




cod. TCUFCOM

Cuffia compensatrice

- A. Cuffia compensatrice
- B. Molla
- C. Tappo



particolare sgancio/aggancio



cuscinetto di scorrimento

Come accessorio opzionale è possibile richiedere il **rallentatore** che consente al telo di riavvolgersi lentamente.



cod. TRALL

Rallentatore
Opzionale



ZANZATO4
ad anta battente



Zanzariera a battente adatta per porte-finestre caratterizzata dall'assenza di profili a pavimento, rendendo agevole e sicura la vita in casa grazie all'abbattimento delle barriere architettoniche. E' possibile realizzarla in diversi modelli: ad una, due, tre o quattro ante; con traversa decentrata o doppia; con ante fuori squadro o centinate. A richiesta si possono applicare le **cerniere con molla di richiamo** e la **chiusura con magnete**. Disponibile con rete in fibra grigia.



cod. **ZANZATO4**


Tipologia
anta battente




Esempi di strutture realizzabili



Tipologia di apertura





ZANZATPLUS

**zanzariera a scorrimento
laterale senza guida fissa
a pavimento**

L'innovazione corre su una guida mobile. Grazie a questo meccanismo appositamente studiato, le nostre zanzariere a scorrimento non necessitano mai di guida fissa a pavimento.



Con TARABORRELLI oggi trovi l'innovazione massima per le zanzariere della tua casa con una struttura affidabile e performante senza barriere. La nostra zanzariera può essere installata senza pareti posteriori al cassonetto grazie al tappo compensatore fornito di serie. Il nostro sistema è reversibile: può essere installata a destra oppure a sinistra del vano, senza la necessità di specificarlo al momento dell'ordine. Guardando dall'interno dell'ambiente, se il cassonetto è posizionato a destra la rete risulta a filo esterno, mentre se il cassonetto è posizionato a sinistra la rete risulta a filo interno. IL MEGLIO PER IL CONFORT DELLA TUA CASA PUOI TROVARLO SOLO DA TARABORRELLI!





ZANZARIERE

OFFICINE METALMECCANICHE TARABORRELLI s.r.l.
via Colle Spedale, 3 - 66016 Guardiafredda (CH) ITALIA
Tel.: +39 0871 446118 - +39 0871 85837 - Fax: +39 0871 396136
E-mail: infoavvolgibili@taraborrelli.it
www.thermic95.it



TARABORRELLI
officine metalmeccaniche



Solo
Made in Italy